

LLAMARINA NE CELIK INOX

Kualiteti AISI 405 - 409 - 410 - 420 - 304 - 304L - 321 - 316
316L - 316 Ti - 309 - 310S

Tipi i Furnizimit SHIRITA - LLAMARINA TE PRERA SIAPAS POROSISE (LASER OSE PLASMA)

Siperfaqja e jastme 2B - BA - 2D - DECOR - F1 NE TE NXEHTE - NE FORME BAJAME

Punime te siperfaqshme shtese LUCIDIM - SCOTCH BRITE (TIP CLASIC DHE TAMPICO)

SATINIM - ME LULE - VESHJE ME PVC - SATINATINIM MBI

LLAMARINE TE PETEZUAR NE TE NGROHTE LARTESIA MAX 2000MM

LLAMARINA TE PETEZUARA NE TE FTOHTE

Formatet	Spesoret													
	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,5	2	2,5	3	4	5	6
1000 × 2000	6,3	7,9	9,4	11,0	12,6	15,7	18,9	23,6	31,4	39,3	47,2	62,9	78,6	94,3
1000 × 3000	9,4	11,8	14,1	16,5	18,9	23,6	28,3	35,4	47,2	59,0	70,7	94,3	117,9	141,5
1000 × 4000	12,6	15,7	18,9	22,0	25,2	31,4	37,7	47,2	62,9	78,6	94,3	125,8	157,2	188,6
1250 × 2500	9,8	12,3	14,7	17,2	19,7	24,6	29,5	36,8	49,1	61,4	73,7	98,3	122,8	147,4
1250 × 3000	11,8	14,7	17,7	20,6	23,6	29,5	35,4	44,2	59,0	73,7	88,4	117,9	147,4	176,9
1250 × 4000	-	19,7	23,6	27,5	31,4	39,3	47,2	59,0	78,6	98,3	117,9	157,2	196,5	235,8
1500 × 3000	-	-	-	-	28,3	35,4	42,4	53,1	70,7	88,4	106,1	141,5	176,9	212,2
1500 × 4000	-	-	-	-	37,7	47,2	56,6	70,7	94,3	117,9	141,5	188,6	235,8	283,0
1500 × 6000	-	-	-	-	56,6	70,7	84,9	106,1	141,5	176,9	212,2	283,0	353,7	424,4
2000 × 4000	-	-	-	-	-	62,9	75,5	94,3	125,8	157,2	188,6	251,5	314,4	377,3
2000 × 6000	-	-	-	-	-	94,3	113,2	141,5	188,6	235,8	283,0	377,3	471,6	565,9

LLAMARINA TE PETEZUARA NE TE NXEHTE


Formato	Spesore								
	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12
1000 × 2000	31,4	39,3	47,2	62,9	78,6	94,3	125,8	157,2	188,6
1000 × 3000	47,2	59,0	70,7	94,3	117,9	141,5	188,6	235,8	283,0
1000 × 4000	62,9	78,6	94,3	125,8	157,2	188,6	251,5	314,4	377,3
1250 × 2500	-	61,4	73,7	98,3	122,8	147,4	196,5	245,6	294,8
1250 × 3000	-	73,7	88,4	117,9	147,4	176,9	235,8	294,8	353,7
1250 × 4000	-	98,3	117,9	157,2	196,5	235,8	314,4	393,0	471,6
1500 × 3000	-	-	106,1	141,5	176,9	212,2	283,0	353,7	424,4
1500 × 4000	-	-	141,5	188,6	235,8	283,0	377,3	471,6	565,9
1500 × 6000	-	-	212,2	283,0	353,7	424,4	565,9	707,4	848,9
2000 × 4000	-	-	-	-	314,4	377,3	503,0	628,8	754,6
2000 × 6000	-	-	-	-	471,6	565,9	754,6	943,2	1131,8
2500 × 6000	-	-	-	-	589,5	707,4	943,2	1179,0	1414,8

LLAMARINE PER ZONA QE SHKELEN

Formato	Spessori												
	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40	50
1000 × 2000	62,9	78,6	94,3	125,8	157,2	188,6	235,8	314,4	393,0	471,6	550,2	628,8	786,0
1250 × 2500	98,3	122,8	147,4	196,5	245,6	294,8	368,4	491,3	614,1	736,9	859,7	982,5	1228,1
1500 × 3000	141,5	176,9	212,2	283,0	353,7	424,4	530,6	707,4	884,3	1061,1	1238,0	1414,8	1768,5
1500 × 4000	188,6	235,8	283,0	377,3	471,6	565,9	707,4	943,2	1179,0	1414,8	1650,6	1886,4	2358,0
1500 × 6000	283,0	353,7	424,4	565,9	707,4	848,9	1061,1	1414,8	1768,5	2122,2	2475,9	2829,6	3537,0
2000 × 4000	251,5	314,4	377,3	503,0	628,8	754,6	943,2	1257,6	1572,0	1886,4	2200,8	2515,2	3144,0
2000 × 6000	377,3	471,6	565,9	754,6	943,2	1131,8	1414,8	1886,4	2358,0	2829,6	3301,2	3772,8	4716,0
2500 × 6000	471,6	589,5	707,4	943,2	1179,0	1414,8	1768,5	2358,0	2947,5	3537,0	4126,5	4716,0	5895,0

SHIRITA TE DALE NGA SLITERI (Linja e prerjes)

	Karakteristikat teknike									
	Spessore		Misura in uscita		Diametro interno		Diametro esterno		Peso max	
	Min	Max	Min	Max	Entry	Exit	Entry	Exit	Entry	Exit
	mm		mm		mm		mm		tons	
Slitter 600	0,3	1,2	8	600	400	500	1300	1300	4	4
	1,3	2,5	15	600	500	600				
Slitter 1500	0,4	5,0	21	1550	500	500	1850	1650	20	20
					600					



Toleranca			
Spesori mm	Gjersia mm		
	≤350	351 ÷ 600	>600
0,4±1	±0,15	±0,25	±0,5
1,01±3	±0,25	±0,40	±0,5

Gamma dischi - AISI 304 316 430 - diametri da mm 111 a mm 530 disponibili negli spessori da 0,6 mm a 2,5 mm diametri da mm 535 a mm 890 disponibili negli spessori da 0,6 mm a 1,5 mm					
111	185	260	335	440	590
115	182	263	342	450	605
120	190	265	345	460	614
125	195	273	350	465	625
130	200	275	355	470	640
135	205	279,2	360	477,5	645
138	207	280	365	485	650
140	210	285	370	488	660
145	217	287	380	497	680
150	220	295	388	510	695
155	225	298	390	520	720
160	230	300	397	525	750
165	235	302,5	405	530	770
170	240	306	412	535	810
175	244	312	415	546	830
178	246	320	420	553	870
180	250	323	425	560	890
182	255	329,5	430	575	

LLAMARINA NE CELIK INOX

Kualiteti

AISI 405 - 409 - 410 - 420 - 304 - 304L - 321 - 316

316L - 316 Ti - 309 - 310S

Tipi i Furnizimit

SHIRITA - LLAMARINA TE PRERA SIAPAS POROSISE (LASER OSE PLASMA)

Siperfaqja e jastme

2B - BA - 2D - DECOR - F1 NE TE NXEHTE - NE FORME BAJAME

[Punime te siperfaqshme shtese](#)

LUCIDIM - SCOTCH BRITE (TIP CLASIC DHE TAMPICO)

SATINIM - ME LULE - VESHJE ME PVC - SATINATINIM MBI

LLAMARINE TE PETEZUAR NE TE NGROHTE LARTESIA MAX 2000MM

LLAMARINA TE PETEZUARA NE TE FTOHTE

[illegible]

LLAMARINA TE PETEZUARA NE TE NXEHTE

Formato	Spesore								
	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12
1000 × 2000	31,4	39,3	47,2	62,9	78,6	94,3	125,8	157,2	188,6
1000 × 3000	47,2	59,0	70,7	94,3	117,9	141,5	188,6	235,8	283,0
1000 × 4000	62,9	78,6	94,3	125,8	157,2	188,6	251,5	314,4	377,3
1250 × 2500	-	61,4	73,7	98,3	122,8	147,4	196,5	245,6	294,8
1250 × 3000	-	73,7	88,4	117,9	147,4	176,9	235,8	294,8	353,7
1250 × 4000	-	98,3	117,9	157,2	196,5	235,8	314,4	393,0	471,6
1500 × 3000	-	-	106,1	141,5	176,9	212,2	283,0	353,7	424,4
1500 × 4000	-	-	141,5	188,6	235,8	283,0	377,3	471,6	565,9
1500 × 6000	-	-	212,2	283,0	353,7	424,4	565,9	707,4	848,9
2000 × 4000	-	-	-	-	314,4	377,3	503,0	628,8	754,6
2000 × 6000	-	-	-	-	471,6	565,9	754,6	943,2	1131,8
2500 × 6000	-	-	-	-	589,5	707,4	943,2	1179,0	1414,8

LLAMARINE PER ZONA QE SHKELEN

Formato	Spessori												
	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40	50
1000 × 2000	62,9	78,6	94,3	125,8	157,2	188,6	235,8	314,4	393,0	471,6	550,2	628,8	786,0
1250 × 2500	98,3	122,8	147,4	196,5	245,6	294,8	368,4	491,3	614,1	736,9	859,7	982,5	1228,1
1500 × 3000	141,5	176,9	212,2	283,0	353,7	424,4	530,6	707,4	884,3	1061,1	1238,0	1414,8	1768,5
1500 × 4000	188,6	235,8	283,0	377,3	471,6	565,9	707,4	943,2	1179,0	1414,8	1650,6	1886,4	2358,0
1500 × 6000	283,0	353,7	424,4	565,9	707,4	848,9	1061,1	1414,8	1768,5	2122,2	2475,9	2829,6	3537,0
2000 × 4000	251,5	314,4	377,3	503,0	628,8	754,6	943,2	1257,6	1572,0	1886,4	2200,8	2515,2	3144,0
2000 × 6000	377,3	471,6	565,9	754,6	943,2	1131,8	1414,8	1886,4	2358,0	2829,6	3301,2	3772,8	4716,0
2500 × 6000	471,6	589,5	707,4	943,2	1179,0	1414,8	1768,5	2358,0	2947,5	3537,0	4126,5	4716,0	5895,0

SHIRITA TE DALE NGA SLITERI (Linja e prerjes)

	Karakteristikat teknike									
	Spessore		Misura in uscita		Diametro interno		Diametro esterno		Peso max	
	Min	Max	Min	Max	Entry	Exit	Entry	Exit	Entry	Exit
	mm		mm		mm		mm		tons	
Slitter 600	0,3	1,2	8	600	400	500	1300	1300	4	4
	1,3	2,5	15	600	600					
Slitter 1500	0,4	5,0	21	1550	500	500	1850	1650	20	20



Toleranca			
Spesori mm	Gjersia mm		
	≤350	351÷600	>600
0,4±1	±0,15	±0,25	±0,5
1,01±3	±0,25	±0,40	±0,5



Gamma dischi - AISI 304 316 430 - diametri da mm 111 a mm 530 disponibili negli spessori da 0,6 mm a 2,5 mm diametri da mm 535 a mm 890 disponibili negli spessori da 0,6 mm a 1,5 mm					
111	185	260	335	440	590
115	182	263	342	450	605
120	190	265	345	460	614
125	195	273	350	465	625
130	200	275	355	470	640
135	205	279,2	360	477,5	645
138	207	280	365	485	650
140	210	285	370	488	660
145	217	287	380	497	680
150	220	295	388	510	695
155	225	298	390	520	720
160	230	300	397	525	750
165	235	302,5	405	530	770
170	240	306	412	535	810
175	244	312	415	546	830
178	246	320	420	553	870
180	250	323	425	560	890
182	255	329,5	430	575	

SHIRITA TE SHTRIRE

Qualiteti	AISI 304 - 304L - 321 - 316 - 316L - 310S
Tipi i Furnizimit	SHIRITA NE GJATESI STANDATD OSE TE PRERA SIPAS POROSISE
Gjendja e sipërfaqes	SIC DALIN NGA PRERJA - TRAFILE - PETEZIM - STAINIM


Gjeresi	Spesori													
	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40	50
10	0,24	0,31	0,39	0,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	0,35	0,47	0,59	0,71	0,94	1,18	-	-	-	-	-	-	-	-
20	0,47	0,63	0,79	0,94	1,26	1,57	1,89	2,36	-	-	-	-	-	-
25	0,59	0,79	0,98	1,18	1,57	1,97	2,36	2,95	3,93	-	-	-	-	-
30	0,71	0,94	1,18	1,41	1,89	2,36	2,83	3,54	4,72	5,90	-	-	-	-
35	0,83	1,10	1,38	1,65	2,20	2,75	3,30	4,13	5,50	6,88	-	-	-	-
40	0,94	1,26	1,57	1,89	2,52	3,14	3,77	4,72	6,29	7,86	9,43	-	-	-
45	1,06	1,41	1,77	2,12	2,83	3,54	4,24	5,31	7,07	8,84	10,61	-	-	-
50	1,18	1,57	1,97	2,36	3,14	3,93	4,72	5,90	7,86	9,83	11,79	13,76	15,72	-
60	1,41	1,89	2,36	2,83	3,77	4,72	5,66	7,07	9,43	11,79	14,15	16,51	18,86	-
70	-	2,20	2,75	3,30	4,40	5,50	6,60	8,25	11,00	13,76	16,51	19,26	22,01	27,51
80	-	2,52	3,14	3,77	5,03	6,29	7,55	9,43	12,58	15,72	18,86	22,01	25,15	31,44
90	-	-	3,54	4,24	5,66	7,07	8,49	10,61	14,15	17,69	21,22	24,76	28,30	-
100	-	-	3,93	4,72	6,29	7,86	9,43	11,79	15,72	19,65	23,58	27,51	31,44	39,30
120	-	-	4,72	5,66	7,55	9,43	11,32	14,15	18,86	23,58	28,30	33,01	37,73	47,16
150	-	-	5,90	7,07	9,43	11,79	14,15	17,69	23,58	29,48	-	-	-	-
200	-	-	-	-	12,58	15,72	-	23,58	31,44	-	-	-	-	-

KENDORE (ELE) TE PETEZUAR

KENDORE NE CELIK INOX

Qualiteti
Tipi i Furnizimit

AISI 304 - 316
TE PETEZUAR - TE STAMPUARA



SEKSIONI I PROFILIT "L" TE LAMINUAR


Dimensioni mm.					Pesha kg/mt
a		b		s	
20	x	20	x	3	1,01
20	x	20	x	4	1,31
25	x	25	x	3	1,29
25	x	25	x	4	1,67
30	x	30	x	3	1,56
30	x	30	x	4	2,05
30	x	30	x	5	2,51
35	x	35	x	3	1,84
35	x	35	x	4	2,4
40	x	40	x	3	2,12
40	x	40	x	4	2,78
40	x	40	x	5	3,42
50	x	50	x	4	3,52
50	x	50	x	5	4,34
50	x	50	x	6	5,14
60	x	60	x	6	6,23
80	x	80	x	8	11,07
100	x	100	x	10	17,36

PROFILE TE PETEZUAR

Qualiteti	AISI	304 - 316L
Tipi i Furnizimit	GJATESI STANDARD	
Gjendja e sipërfaqes	PETEZIM	


"L" TE PETEZUAR ME CEPA TE RRUMBULLAKOSUR

Dimensioni mm.					Pesha
a		b		s	kg/mt
30	×	20	×	3	1,13
40	×	20	×	3	1,37
50	×	30	×	4	2,43
60	×	30	×	5	3,4
60	×	40	×	5	3,8
80	×	40	×	6	5,47
100	×	50	×	6	6,91




"T" TE PETEZUAR ME CEPA TE RRUMBULLAKOSUR

Dimensioni mm.					Pesha
h	b		s		kg/mt
20	×	20	×	3	0,88
25	×	25	×	3	1,13
30	×	30	×	3	1,37
40	×	40	×	4	2,42
50	×	50	×	5	3,8
60	×	60	×	6	5,47
80	×	80	×	8	9,70
100	×	100	×	10	15,10



"U" TE PETEZUAR ME CEPA TE RRUMBULLAKOSUR

Dimensioni mm.					Pesha kg/mt
h		b		s	
20	×	10	×	3	0,86
30	×	15	×	3	1,37
30	×	15	×	4	1,74
40	×	20	×	3	1,78
50	×	25	×	5	2,39
60	×	30	×	6	3,63



SHUFRA BOSH NE CELIK INOX

Qualiteti AISI 304 - 304L - 316 - 316L

Tipi i Furnizimit TE PETEZUARA

Diametro		Kg/mt	Dimensioni garantite dopo sgrossatura			
			Permasat mdi Diam. e Jashtem		Permasat mdi Diam. e Brendsh.	
			est.max. mm.	int.min. mm.	est.max. mm.	int.min. mm.
32	x	20	4,20	31,0	21,9	30,0
	x	16	5,07	31,0	18,0	30,0
36	x	25	4,55	35,0	26,9	34,1
	x	20	5,91	35,0	22,0	34,0
40	x	16	6,78	35,0	18,1	33,9
	x	28	5,49	39,0	30,0	38,1
45	x	25	6,47	39,0	27,0	38,0
	x	20	7,83	39,0	22,1	37,9
50	x	32	6,70	44,0	33,9	43,1
	x	28	8,17	44,0	30,0	43,0
56	x	20	10,50	44,0	22,2	42,8
	x	36	8,01	49,0	38,0	48,0
63	x	32	9,75	49,0	34,1	48,0
	x	25	12,10	49,0	27,2	47,8
71	x	40	10,30	55,0	42,0	54,0
	x	36	12,10	55,0	38,1	53,5
75	x	28	15,30	55,0	30,3	53,5
	x	50	9,93	62,0	52,0	61,0
80	x	40	15,40	62,0	42,2	60,8
	x	36	17,30	62,0	38,3	60,7
85	x	32	19,10	62,0	34,4	60,5
	x	56	12,90	69,9	58,0	68,9
90	x	45	19,60	69,9	47,3	68,6
	x	40	22,30	69,9	42,4	68,5
95	x	36	24,10	69,9	38,5	68,4
	x	60	13,70	73,8	62,0	72,8
100	x	50	21,50	73,8	52,2	72,6
	x	40	26,00	73,8	42,5	72,3
106	x	63	16,40	78,8	65,0	77,8
	x	50	25,30	78,8	52,4	77,4
112	x	45	28,30	78,8	47,5	77,3
	x	40	30,90	78,8	42,6	77,2
118	x	67	18,50	83,7	69,1	82,6
	x	55	26,80	83,7	57,4	82,3
125	x	45	33,50	83,7	47,6	82,1
	x	71	20,60	88,6	73,1	87,6
132	x	63	27,10	88,6	65,3	87,3
	x	56	32,30	88,6	58,5	87,1
140	x	50	36,10	88,6	52,6	87,0
	x	67	29,90	93,5	69,3	92,2
145	x	50	42,10	93,5	52,7	91,8
	x	80	24,40	98,5	82,3	97,4
150	x	71	32,70	98,5	73,4	97,2
	x	63	39,20	98,5	65,5	97,0
156	x	56	42,30	98,5	58,7	96,8
	x	80	32,30	104,4	82,5	103,1
160	x	71	40,60	104,4	73,5	103,0
	x	63	47,10	104,4	65,7	102,7
165	x	56	52,10	104,4	58,9	102,5
	x	90	30,20	110,3	92,5	109,2
170	x	80	40,60	110,3	82,6	108,9



Diametri		Kg/mt	Dimensionet e Preferuara pas Sgrosimit			
			Permasat mbi Diam. e Jasht.		Permasat mbi Diam. e Brend.	
			est.max. mm.	int.min. mm.	est.max. mm.	int.min. mm.
71	x	71	48,80	110,3	73,7	108,7
	x	63	55,30	110,3	65,8	108,5
90	x	90	39,00	116,2	92,7	114,9
	x	80	49,40	116,2	82,8	114,6
100	x	71	57,60	116,2	73,8	114,5
	x	63	64,20	116,2	66,0	114,2
125	x	100	38,30	123,1	102,7	121,9
	x	90	49,80	123,1	92,8	121,7
132	x	80	60,20	123,1	82,9	121,4
	x	71	68,50	123,1	74,0	121,2
140	x	106	42,00	130,0	108,8	128,8
	x	90	61,10	130,0	93,0	128,4
150	x	80	71,50	130,0	83,1	128,1
	x	71	79,70	130,0	74,2	127,9
160	x	112	47,80	137,9	115,0	136,6
	x	100	63,30	137,9	103,0	136,3
170	x	90	74,90	137,9	93,2	136,1
	x	80	85,20	137,9	83,3	135,8
180	x	125	47,40	147,7	128,0	146,5
	x	106	74,20	147,7	109,3	146,0
190	x	95	87,70	147,7	98,4	145,7
	x	80	101,00	147,7	83,6	145,3
200	x	132	56,20	157,6	135,3	156,3
	x	122	71,60	157,6	124,4	156,0
212	x	112	85,80	157,6	115,5	155,8
	x	90	112,90	157,6	94,0	155,2
224	x	140	63,80	167,4	143,5	166,0
	x	130	80,20	167,4	133,6	165,8
236	x	118	98,40	167,4	121,7	165,5
	x	106	114,70	167,4	109,8	165,2
250	x	100	112,30	167,4	103,9	165,0
	x	150	68,40	177,3	153,6	176,0
260	x	140	86,10	177,3	143,7	175,7
	x	125	110,00	177,3	128,9	175,3
270	x	100	144,40	177,3	104,1	174,7
	x	160	73,00	187,1	163,8	185,7
280	x	150	91,90	187,1	153,9	185,5
	x	132	123,00	187,1	136,0	185,1
290	x	160	97,60	197,0	164,0	195,4
	x	150	117,00	197,0	154,0	195,2
300	x	140	134,00	197,0	144,2	194,9
	x	170	109,00	208,8	174,2	207,2
312	x	130	182,00	208,8	134,6	206,2
	x	180	121,00	220,6	184,4	218,9
324	x	140	199,00	220,6	144,8	217,9
	x	190	133,00	232,4	194,6	230,7
336	x	150	216,00	232,4	155,0	229,7
	x	200	153,00	246,2	204,9	244,3

Dimensionet e garantuara pas perpunimit i referohen gjatesive deri ne max. 2,5 x diametrin e jashtem.

Tolerancat

diametri i jashtem: +2 / -0% con un minimo di +1 / -0 mm.

diametri i jashtem: +0 / -2% con un minimo di +0 / -1 mm.

SHUFRA TE RRUMBULLAKETA, KUADRATE, EKZAGONALE

Qualiteti AISI 303 - 304 - 304L - 321 - 316 - 316L - 316Ti
vetem te rrumbullaketat: 430F - 420A - 420B - 310S

Tipi i Furnizimit SHIRITA NE GJATESI STANDATD OSE TE PRERA SIPAS POROSISE

Gjendja e siperfaqes TRAFILE - RETIFIKIM - PETEZIM - NXIRJE

mm.	tondo	quadro	esagono
2	0,025	-	-
2,5	0,039	-	-
3	0,056	-	-
3,5	0,076	-	-
4	0,099	0,126	0,109
4,5	0,125	0,159	0,138
5	0,154	0,197	0,170
5,5	0,187	0,237	0,206
6	0,222	0,283	0,245
7	0,302	0,385	0,333
8	0,395	0,503	0,435
9	0,500	0,637	0,551
10	0,617	0,786	0,680
11	0,75	0,95	0,82
12	0,89	1,13	0,98
13	1,04	1,33	1,15
14	1,21	1,54	1,33
15	1,39	1,77	1,53
16	1,58	2,01	1,74
17	1,78	2,27	1,96
18	2,00	2,55	2,20
19	2,23	2,84	2,45
20	2,47	3,14	2,72
21	2,72	3,47	3,00
22	2,99	3,80	3,29

mm.	tondo	quadro	esagono
23	3,26	4,16	3,60
24	3,55	4,53	3,92
25	3,86	4,91	4,25
26	4,17	5,31	4,60
27	4,50	5,73	4,96
28	4,84	6,16	5,33
29	5,19	6,61	5,72
30	5,55	7,07	6,12
32	6,32	8,05	6,96
34	7,13	9,09	7,86
35	7,56	9,63	8,33
36	8,00	10,19	8,81
38	8,91	11,35	9,82
40	9,87	12,58	10,88
41	-	-	11,43
42	10,88	13,87	11,99
45	12,49	15,92	13,77
46	-	-	14,39
50	15,43	19,65	17,00
55	18,66	23,78	20,57
60	22,21	28,30	24,48
65	26,07	33,21	28,73
70	30,23	38,51	33,31
75	34,71	44,21	38,24
80	39,49	50,30	43,51

mm.	tondo	quadro	esagono
85	44,58	56,79	49,12
90	49,98	63,67	55,07
95	55,69	70,94	-
100	61,70	78,60	-
105	68,03	-	-
110	74,66	-	-
115	81,60	-	-
120	88,85	-	-
125	96,41	-	-
130	104,27	-	-
140	120,93	-	-
150	138,83	-	-
160	157,95	-	-
165	167,98	-	-
170	178,32	-	-
180	199,91	-	-
185	211,17	-	-
190	222,74	-	-
200	246,80	-	-
210	272,10	-	-
220	298,63	-	-
230	326,40	-	-
240	355,40	-	-
250	385,63	-	-

mm.	tondo	quadro	esagono
260	417,10	-	-
270	449,80	-	-
280	483,74	-	-
285	501,17	-	-
290	518,91	-	-
300	555,31	-	-
320	631,82	-	-
330	671,92	-	-
340	713,26	-	-
350	755,84	-	-
360	799,64	-	-
380	890,96	-	-
400	987,22	-	-
405	1012,05	-	-
410	1037,19	-	-
420	1088,41	-	-
430	1140,85	-	-
445	1221,83	-	-
450	1249,45	-	-
460	1305,59	-	-
480	1421,59	-	-
500	1542,53	-	-
550	1866,46	-	-

TUBA DREJTKENDESH DHE QUADRAT

TUBA DREJTKENDESH TE ELEKTROBASHKUAR INOX

Qualiteti AISI 304 -316 / 316L

Gjendja e siperfaqes FERKIM (SPAZZOLATI) - BANJO ACIDI - SATINIM

Proçesi i bashkimit (saldimit) HF sipas kerkeses TIG ne te gjalle

Largh.	Spessori							
	1	1,2	1,5	2	2,5	3	4	5
20 x 10	0,45	0,54	0,66	-	-	-	-	-
20 x 15	0,53	0,63	0,78	-	-	-	-	-
25 x 15	0,61	0,73	0,90	1,18	-	-	-	-
30 x 10	0,61	0,73	0,90	1,18	-	-	-	-
30 x 15	0,69	0,82	1,02	1,34	-	-	-	-
30 x 20	0,77	0,92	1,14	1,49	-	-	-	-
40 x 15	0,85	1,02	1,26	1,65	-	-	-	-
40 x 20	0,93	1,11	1,38	1,81	-	2,65	-	-
40 x 30	1,09	1,30	1,62	2,13	-	3,12	-	-
50 x 20	1,09	1,30	1,62	2,13	-	3,12	-	-
50 x 25	1,18	1,41	1,75	2,30	-	3,38	-	-
50 x 30	1,25	1,49	1,85	2,45	-	3,60	-	-
50 x 40	-	-	2,09	2,77	-	4,08	-	-
60 x 20	1,25	1,49	1,85	2,45	-	3,60	-	-
60 x 30	1,41	1,68	2,09	2,77	3,43	4,08	-	-
60 x 40	-	1,88	2,34	3,09	3,83	4,56	5,98	-
80 x 40	-	-	2,81	3,73	4,63	5,52	7,25	8,94
80 x 60	-	-	-	4,36	-	6,47	8,52	10,55
100 x 40	-	-	-	4,36	-	6,47	8,52	10,55
100 x 50	-	-	-	4,68	5,82	6,95	9,17	11,34
100 x 60	-	-	-	5,00	-	7,43	9,81	12,14
100 x 80	-	-	-	5,64	-	8,37	11,07	13,71
120 x 40	-	-	-	5,00	-	7,43	9,81	12,14
120 x 60	-	-	5,64	-	8,38	11,08	13,73	-
120 x 80	-	-	6,27	-	9,34	12,35	15,32	-
150 x 50	-	-	6,27	-	9,34	12,35	-	-

TUBA KUADRATE TE ELEKTROBASHKUAR INOX

Qualiteti AISI 304 -316 / 316L

Gjendja e siperfaqes FERKIM (SPAZZOLATI)- BANJO ACIDI- SATINIM

Proçesi i bashkimit (saldimit) HF sipas kerkesesTIG ne te gjalle

Spessori Largh.								
	1	1,2	1,5	2	2,5	3	4	5
10 x 10	0,29	-	-	-	-	-	-	-
12 x 12	0,36	0,42	0,52	-	-	-	-	-
15 x 15	0,45	0,54	0,66	-	-	-	-	-
16 x 16	0,49	0,58	0,71	-	-	-	-	-
20 x 20	0,61	0,73	0,90	1,18	-	-	-	-
25 x 25	0,77	0,92	1,14	1,50	-	2,17	-	-
30 x 30	0,93	1,11	1,38	1,81	2,24	2,65	-	-
35 x 35	1,09	1,30	1,62	2,13	2,64	3,13	-	-
40 x 40	1,25	1,49	1,86	2,45	3,03	3,61	4,71	-
45 x 45	1,41	1,68	2,10	2,77	-	4,08	-	-
50 x 50	-	1,88	2,33	3,09	3,83	4,56	5,99	7,36
60 x 60	-	-	2,81	3,73	4,63	5,52	7,26	8,96
70 x 70	-	-	-	4,36	-	6,47	8,53	10,55
80 x 80	-	-	3,77	5,00	6,22	7,43	9,81	12,14
100 x 100	-	-	4,72	-	7,81	9,34	12,35	15,32
120 x 120	-	-	5,68	-	9,40	11,25	14,90	18,51

Sipas kerkeses jane te dispozicion edhe tuba te dimensioneve dhe trashesive te ndryshme.

TUBA TE RRUMBULLAKET PA SALDIM INOX

Qualiteti AISI 304 / 304L - 316 / 316L

DN	Sch.	Misure		Kg./mt.
		Diam.	Sp.	
-	-	6	x 1	0,125
-	-	6	x 1,25	0,149
-	-	6	x 1,5	0,169
-	-	6,35	x 0,91	0,1224
-	-	6,35	x 1,24	0,159
-	-	6,35	x 1,65	0,194
-	-	8	x 1	0,175
-	-	8	x 1,5	0,244
-	-	8	x 2	0,3
-	-	9,53	x 0,91	0,196
-	-	9,53	x 1,24	0,257
-	-	9,53	x 1,65	0,326
-	-	10	x 1	0,225
-	-	10	x 1,5	0,319
-	-	10	x 2	0,401
6	-	10,2	x 1,24	0,281
-	-	10,2	x 2,41	0,476
-	-	12	x 1	0,275
-	-	12	x 1,5	0,394
-	-	12	x 2	0,501
-	-	12,7	x 0,91	0,269
-	-	12,7	x 1,24	0,358
-	-	12,7	x 1,65	0,457
-	-	12,7	x 2,11	0,56
8	10	13,72	x 1,65	0,499
8	40	13,72	x 2,24	0,644
8	80	13,72	x 3,02	0,809
-	-	14	x 1	0,326
-	-	14	x 1,5	0,47
-	-	14	x 2	0,601
-	-	15	x 1	0,351
-	-	15	x 1,5	0,507
-	-	15	x 2	0,651
-	-	16	x 1	0,376
-	-	16	x 1,5	0,545
-	-	16	x 2	0,701
10	10	17,15	x 1,65	0,64
10	40	17,15	x 2,31	0,858
10	80	17,15	x 3,2	1,118
-	-	18	x 1	0,426
-	-	18	x 1,5	0,62
-	-	18	x 2	0,801
-	-	19,05	x 1,24	0,553
-	-	19,05	x 1,65	0,719
-	-	19,05	x 2,11	0,895
-	-	19,05	x 2,77	1,129
-	-	20	x 1	0,476
-	-	20	x 1,5	0,695
-	-	20	x 2	0,901
-	-	20	x 2,5	1,096
-	-	20	x 3	1,277
15	5	21,34	x 1,65	0,814
15	10	21,34	x 2,11	1,014

DN	Sch.	Misure		Kg./mt.
		Diam.	Sp.	
15	40	21,34	x 2,77	1,288
15	80	21,34	x 3,73	1,645
15	160	21,34	x 4,78	1,982
-	-	22	x 1,5	0,77
-	-	22	x 2	1,002
-	-	25	x 1,5	0,883
-	-	25	x 2	1,152
-	-	25	x 2,5	1,409
-	-	25	x 3	1,653
-	-	25,4	x 1,65	0,981
-	-	25,4	x 2,11	1,231
-	-	25,4	x 2,77	1,57
20	5	26,67	x 1,65	1,034
20	10	26,67	x 2,11	1,298
20	40	26,67	x 2,87	1,71
20	80	26,67	x 3,91	2,228
20	160	26,67	x 5,56	2,939
-	-	28	x 1,5	0,995
-	-	28	x 2	1,302
-	-	30	x 1,5	1,07
-	-	30	x 2	1,402
-	-	30	x 2,5	1,722
-	-	30	x 3	2,028
25	10	33,4	x 2,77	2,125
25	40	33,4	x 3,38	2,541
25	80	33,4	x 4,55	3,287
25	160	33,4	x 6,35	4,301
25	5	33,7	x 1,6	1,286
25	-	33,7	x 2	1,588
-	-	35	x 2	1,653
-	-	38	x 2,6	2,305
-	-	38	x 3	2,629
-	-	40	x 2	1,903
-	-	42,16	x 2	2,023
32	10	42,16	x 2,77	2,763
32	40	42,16	x 3,56	3,48
32	40	42,16	x 4,85	4,531
32	80	42,16	x 6,35	5,694
-	-	44,5	x 2	2,128
-	-	44,5	x 2,5	2,629
-	-	48,26	x 2	2,319
40	10	48,26	x 2,77	3,155
40	40	48,26	x 3,68	4,108
40	80	48,26	x 5,08	5,493
40	160	48,26	x 7,14	7,352
-	-	60,3	x 2	2,92
50	10	60,3	x 2,77	3,99
50	40	60,3	x 3,91	5,521
50	80	60,3	x 5,54	7,596
50	160	60,3	x 8,74	11,284
50	-	60,3	x 11,07	13,655
-	-	70	x 2,9	4,873
65	10	73,03	x 3,05	5,345

TUBA DREJTKENDESH DHE QUADRAT

TUBA DREJTKENDESH TE ELEKTROBASHKUAR INOX

Qualiteti AISI 304 -316 / 316L

Gjendja e siperfaqes FERKIM (SPAZZOLATI) - BANJO ACIDI - SATINIM

Proçesi i bashkimit (saldimit) HF sipas kerkeses TIG ne te gjalle

Largh.	Spessori							
	1	1,2	1,5	2	2,5	3	4	5
20 x 10	0,45	0,54	0,66	-	-	-	-	-
20 x 15	0,53	0,63	0,78	-	-	-	-	-
25 x 15	0,61	0,73	0,90	1,18	-	-	-	-
30 x 10	0,61	0,73	0,90	1,18	-	-	-	-
30 x 15	0,69	0,82	1,02	1,34	-	-	-	-
30 x 20	0,77	0,92	1,14	1,49	-	-	-	-
40 x 15	0,85	1,02	1,26	1,65	-	-	-	-
40 x 20	0,93	1,11	1,38	1,81	-	2,65	-	-
40 x 30	1,09	1,30	1,62	2,13	-	3,12	-	-
50 x 20	1,09	1,30	1,62	2,13	-	3,12	-	-
50 x 25	1,18	1,41	1,75	2,30	-	3,38	-	-
50 x 30	1,25	1,49	1,85	2,45	-	3,60	-	-
50 x 40	-	-	2,09	2,77	-	4,08	-	-
60 x 20	1,25	1,49	1,85	2,45	-	3,60	-	-
60 x 30	1,41	1,68	2,09	2,77	3,43	4,08	-	-
60 x 40	-	1,88	2,34	3,09	3,83	4,56	5,98	-
80 x 40	-	-	2,81	3,73	4,63	5,52	7,25	8,94
80 x 60	-	-	-	4,36	-	6,47	8,52	10,55
100 x 40	-	-	-	4,36	-	6,47	8,52	10,55
100 x 50	-	-	-	4,68	5,82	6,95	9,17	11,34
100 x 60	-	-	-	5,00	-	7,43	9,81	12,14
100 x 80	-	-	-	5,64	-	8,37	11,07	13,71
120 x 40	-	-	-	5,00	-	7,43	9,81	12,14
120 x 60	-	-	5,64	-	8,38	11,08	13,73	-
120 x 80	-	-	6,27	-	9,34	12,35	15,32	-
150 x 50	-	-	6,27	-	9,34	12,35	-	-

TUBA KUADRATE TE ELEKTROBASHKUAR INOX

Qualiteti AISI 304 -316 / 316L

Gjendja e siperfaqes FERKIM (SPAZZOLATI)- BANJO ACIDI- SATINIM

Proçesi i bashkimit (saldimit) HF sipas kerkesesTIG ne te gjalle

Spessori Largh.								
	1	1,2	1,5	2	2,5	3	4	5
10 x 10	0,29	-	-	-	-	-	-	-
12 x 12	0,36	0,42	0,52	-	-	-	-	-
15 x 15	0,45	0,54	0,66	-	-	-	-	-
16 x 16	0,49	0,58	0,71	-	-	-	-	-
20 x 20	0,61	0,73	0,90	1,18	-	-	-	-
25 x 25	0,77	0,92	1,14	1,50	-	2,17	-	-
30 x 30	0,93	1,11	1,38	1,81	2,24	2,65	-	-
35 x 35	1,09	1,30	1,62	2,13	2,64	3,13	-	-
40 x 40	1,25	1,49	1,86	2,45	3,03	3,61	4,71	-
45 x 45	1,41	1,68	2,10	2,77	-	4,08	-	-
50 x 50	-	1,88	2,33	3,09	3,83	4,56	5,99	7,36
60 x 60	-	-	2,81	3,73	4,63	5,52	7,26	8,96
70 x 70	-	-	-	4,36	-	6,47	8,53	10,55
80 x 80	-	-	3,77	5,00	6,22	7,43	9,81	12,14
100 x 100	-	-	4,72	-	7,81	9,34	12,35	15,32
120 x 120	-	-	5,68	-	9,40	11,25	14,90	18,51

Sipas kerkeses jane te dispozicion edhe tuba te dimensioneve dhe trashesive te ndryshme.

TUBA TE RRUMBULLAKET PA SALDIM INOX

Qualiteti AISI 304 / 304L - 316 / 316L

DN	Sch.	Misure		Kg./mt.
		Diam.	Sp.	
-	-	6	x 1	0,125
-	-	6	x 1,25	0,149
-	-	6	x 1,5	0,169
-	-	6,35	x 0,91	0,1224
-	-	6,35	x 1,24	0,159
-	-	6,35	x 1,65	0,194
-	-	8	x 1	0,175
-	-	8	x 1,5	0,244
-	-	8	x 2	0,3
-	-	9,53	x 0,91	0,196
-	-	9,53	x 1,24	0,257
-	-	9,53	x 1,65	0,326
-	-	10	x 1	0,225
-	-	10	x 1,5	0,319
-	-	10	x 2	0,401
6	-	10,2	x 1,24	0,281
-	-	10,2	x 2,41	0,476
-	-	12	x 1	0,275
-	-	12	x 1,5	0,394
-	-	12	x 2	0,501
-	-	12,7	x 0,91	0,269
-	-	12,7	x 1,24	0,358
-	-	12,7	x 1,65	0,457
-	-	12,7	x 2,11	0,56
8	10	13,72	x 1,65	0,499
8	40	13,72	x 2,24	0,644
8	80	13,72	x 3,02	0,809
-	-	14	x 1	0,326
-	-	14	x 1,5	0,47
-	-	14	x 2	0,601
-	-	15	x 1	0,351
-	-	15	x 1,5	0,507
-	-	15	x 2	0,651
-	-	16	x 1	0,376
-	-	16	x 1,5	0,545
-	-	16	x 2	0,701
10	10	17,15	x 1,65	0,64
10	40	17,15	x 2,31	0,858
10	80	17,15	x 3,2	1,118
-	-	18	x 1	0,426
-	-	18	x 1,5	0,62
-	-	18	x 2	0,801
-	-	19,05	x 1,24	0,553
-	-	19,05	x 1,65	0,719
-	-	19,05	x 2,11	0,895
-	-	19,05	x 2,77	1,129
-	-	20	x 1	0,476
-	-	20	x 1,5	0,695
-	-	20	x 2	0,901
-	-	20	x 2,5	1,096
-	-	20	x 3	1,277
15	5	21,34	x 1,65	0,814
15	10	21,34	x 2,11	1,014

DN	Sch.	Misure		Kg./mt.
		Diam.	Sp.	
15	40	21,34	x 2,77	1,288
15	80	21,34	x 3,73	1,645
15	160	21,34	x 4,78	1,982
-	-	22	x 1,5	0,77
-	-	22	x 2	1,002
-	-	25	x 1,5	0,883
-	-	25	x 2	1,152
-	-	25	x 2,5	1,409
-	-	25	x 3	1,653
-	-	25,4	x 1,65	0,981
-	-	25,4	x 2,11	1,231
-	-	25,4	x 2,77	1,57
20	5	26,67	x 1,65	1,034
20	10	26,67	x 2,11	1,298
20	40	26,67	x 2,87	1,71
20	80	26,67	x 3,91	2,228
20	160	26,67	x 5,56	2,939
-	-	28	x 1,5	0,995
-	-	28	x 2	1,302
-	-	30	x 1,5	1,07
-	-	30	x 2	1,402
-	-	30	x 2,5	1,722
-	-	30	x 3	2,028
25	10	33,4	x 2,77	2,125
25	40	33,4	x 3,38	2,541
25	80	33,4	x 4,55	3,287
25	160	33,4	x 6,35	4,301
25	5	33,7	x 1,6	1,286
25	-	33,7	x 2	1,588
-	-	35	x 2	1,653
-	-	38	x 2,6	2,305
-	-	38	x 3	2,629
-	-	40	x 2	1,903
-	-	42,16	x 2	2,023
32	10	42,16	x 2,77	2,763
32	40	42,16	x 3,56	3,48
32	40	42,16	x 4,85	4,531
32	80	42,16	x 6,35	5,694
-	-	44,5	x 2	2,128
-	-	44,5	x 2,5	2,629
-	-	48,26	x 2	2,319
40	10	48,26	x 2,77	3,155
40	40	48,26	x 3,68	4,108
40	80	48,26	x 5,08	5,493
40	160	48,26	x 7,14	7,352
-	-	60,3	x 2	2,92
50	10	60,3	x 2,77	3,99
50	40	60,3	x 3,91	5,521
50	80	60,3	x 5,54	7,596
50	160	60,3	x 8,74	11,284
50	-	60,3	x 11,07	13,655
-	-	70	x 2,9	4,873
65	10	73,03	x 3,05	5,345

DN	Sch.	Misure			Kg./mt.
		Diam.	Sp.		
65	40	73,03	×	5,16	8,769
65	80	73,03	×	7,01	11,584
-	-	76,1	×	2	3,711
-	-	76,1	×	2,9	5,315
-	-	76,1	×	3,65	6,622
-	-	76,1	×	6,3	11,011
80	10	88,9	×	3,05	6,557
80	-	88,9	×	4	8,504
80	40	88,9	×	5,49	11,466
80	-	88,9	×	6,3	13,03
80	80	88,9	×	7,62	15,509
80	160	88,9	×	11,13	21,674
90	-	101,6	×	3,05	7,526
90	-	101,6	×	5,74	13,778
90	-	101,6	×	8,08	18,921
-	-	108	×	4	10,417
100	10	114,3	×	3,05	8,496

Toletancat sipas ASTM A312/A530

Spesori + jo te specifikuar / -12,5%

TUBA DIAMETRALE USHQIMORE

Qualiteti AISI 304 - 316 / 316L

Gjendja e siperfaqes TE SHKELQYER JAShte / TE SATINUAR BRENDA


Proçesi TIG ME CORDON SALDIMI TE PETEZUAR DHE ME PRJARDHJE NGA SHIRITA TE PETEZUAR
NE TE FTOHTE; KONTROLLUAR EDDY CURRENT 100%

Diam.	Spessori				
		1,2	1,5	1,65	2
12	e.u.	-	0,394	-	-
12,7	ss	-	-	0,457	-
18	e.u.	-	0,620	-	-
19,05	ss	-	-	0,719	-
22	e.u.	-	0,770	-	-
25,4	e.u.	0,727	0,898	0,981	-
28	e.u.	0,805	0,995	-	-
34	e.u.	0,986	1,221	-	-
38,1	e.u.	-	1,375	1,506	-
40	e.u.	-	1,446	-	-
50,8	e.u.	-	1,852	2,031	-
52	e.u.	-	1,897	-	-
63,5	e.u.	-	2,329	2,555	-
70	e.u.	-	2,573	-	3,405
76,1	e.u.	-	-	3,076	3,711
85	e.u.	-	-	-	4,157
101,6	e.u.	-	-	-	4,988
104	e.u.	-	-	-	5,108
129	e.u.	-	-	-	6,360
154	e.u.	-	-	-	7,612


DN	Sch.	Misure			Kg./mt.
		Diam.	Sp.		
100	-	114,3	×	4,5	12,372
100	40	114,3	×	6,02	16,322
100	80	114,3	×	8,56	22,665
100	160	114,3	×	13,49	34,053
-	-	133	×	4	12,921
125	10	141,3	×	3,4	11,74
125	40	141,3	×	6,55	22,101
125	80	141,3	×	9,53	31,444
125	160	141,3	×	15,88	49,871
150	10	168,3	×	3,4	14,037
150	40	168,3	×	7,11	28,694
150	80	168,3	×	10,97	43,211
150	160	168,3	×	18,26	68,594
200	40	219,1	×	8,18	43,202
200	80	219,1	×	12,7	65,637
250	-	273	×	9,27	61,217
250	-	273	×	12,7	82,777

diam.est.	Variazione mm.
10,2 - 48,3	-0,4 + 0,8
60,3 - 114,3	-0,8 + 0,8
141,3 - 219	-1,6 + 0,8

PROFILE SPECIALE PER FIKSIME TE NDRYSHME NE CELIK INOX AISI 304 12/10 TE SATINUAR



KOMPONENTE KOMPLETUES



RAKORDE " BERRYLA " DIN

AISI 304 - AISI 316

MISURA	MM.
DN 10	12
DN 15	18
DN 20	22
DN 25	28
DN 32	34
DN 40	40
DN 50	52
DN 60	60
DN 65	70
DN 80	85
DN 100	101,6/104
DN 125	129
DN 150	154



RACCORDI A MANDRINARE E SALDARE (MASCHI/FEMMINE/GIRELLE) E GUARNIZIONI
VALVOLE A FARFALLA ED A SFERA MANUALI ED ATTUATE
RUBINETTI MASCHIO A 2 E 3 VIE
VALVOLE DI RITEGNO
SPECOLE DI LINEA E PIANE
RUBINETTI REGOLATORI DI FLUSSO
CURVE A SALDARE E MANDRINARE GREZZE E LUCIDE (45°, 90°, 180°)
TEES FINITI, RIDOTTI, SBOCCATI GREZZI E LUCIDI
RIDUZIONI CONCENTRICHE/ECCENTRICHE A SALDARE E MANDRINARE GREZZE E LUCIDE
CARTELLE A SALDARE E FONDI BOMBATI
FILTRI A SQUADRA, DI LINEA E AD "Y"
SFERE DI LAVAGGIO

RAKORDE TRI CLAMP ED SMS

AISI 304 - AISI 316


MISURA	MM.
1/2"	12,70
3/4"	19,05
1"	25,40
1" 1/2	38,10
2"	50,80
2" 1/2	63,50
3"	76,10
4"	101,60



MORSETTI TC (SINGOLO E DOPPIO SNODO)
TAPPI CIECHI TC
TRONCHETTI TC LUNGHEZZA MM. 12,7 E MM. 28,6
VALVOLE A FARFALLA ED A SFERA MANUALI ED ATTUATE
SPECOLE DI LINEA TC
VALVOLE DI RITEGNO TC ED SMS
RACCORDI SMS (MASCHI/FEMMINE/GIRELLE) E GUARNIZIONI
CURVE A SALDARE E MANDRINARE GREZZE E LUCIDE (45°, 90°, 180°)
TEES FINITI, RIDOTTI, SBOCCATI GREZZI E LUCIDI
RIDUZIONI CONCENTRICHE/ECCENTRICHE A SALDARE E MANDRINARE GREZZE E LUCIDE

FASHETA DHE MBAJTES TUBASH

AISI 304



REGGITUBI IN DUE META' ISO DA 3/8" A 6"
REGGITUBI IN DUE META' CARTIERA DA MM.54 A MM.204
REGGITUBI A CERNIERA DIN DA DN 10 A DN 100
REGGITUBI A CERNIERA TC ED SMS DA 1/2" A 4"
CAVALLOTTI DIN DA DN 10 A DN 350
CAVALLOTTI CARTIERA E METRICI DA MM.38 A MM.304

RAKORDE TE FILETUARA ISO NGA SHUFRA TE PLOTA DHE TUBA

AISI 304 - AISI 316

MISURA	MM.
1/8"	10,3
1/4"	13,7
3/8"	17,1
1/2"	21,3
3/4"	26,9
1"	33,7
1" 1/4	42,4
1" 1/2	48,3
2"	60,3
2" 1/2	76,1
3"	88,9
4"	114,3



MANICOTTI STANDARD ISO
MEZZI MANICOTTI STANDARD ISO
TRONCHETTI STANDARD ISO

RAKORDE TE FILETUARA ISO NE MIKRODERDHJE

AISI 316

MISURA	MM.
1/8"	10,3
1/4"	13,7
3/8"	17,1
1/2"	21,3
3/4"	26,9
1"	33,7
1" 1/4	42,4
1" 1/2	48,3
2"	60,3
2" 1/2	76,1
3"	88,9
4"	114,3



GIUNTI 3 PEZZI sede conica F/F E M/F
GOMITI 90° F/F E M/F
TEES F/F/F
RIDUZIONI M/F
TAPPI MASCHIO E TAPPI FEMMINA
NIPPLI ESAGONALI STANDARD
NIPPLI ESAGONALI RIDOTTI
VALVOLE A SFERA F/F (PASSAGGIO TOTALE)
PORTAGOMMA MASCHIO

RAKORDE PER SALDIME ISO DHE METRIKE

AISI 304 - AISI 316

MISURA	MM.
1/8"	10,3
1/4"	13,7
3/8"	17,1
1/2"	21,3
3/4"	26,9
1"	33,7
1" 1/4	42,4
1" 1/2	48,3
2"	60,3
2" 1/2	76,1
3"	88,9
4"	114,3
5"	139,7
6"	168,3
8"	219,1
10"	273,0
12"	323,9
14"	355,6
16"	406,4
20"	508,0
24"	609,6
28"	711,2
32"	812,0



CURVE 90° SENZA SALDATURA ISO
CURVE 90° A SALDARE ISO E CARTIERA
FONDI BOMBATI ISO E CARTIERA
CARTELLE A SALDARE ISO E CARTIERA
TEES FINITI, RIDOTTI E SBOCCATI ISO E CARTIERA
RIDUZIONI CONCENTRICHE/ECCENTRICHE A SALDARE ISO E CARTIERA

VALVOLA DHE RUBINETE ISO

AISI 304 - AISI 316

MISURA	MM.
1/4"	13,7
3/8"	17,1
1/2"	21,3
3/4"	26,9
1"	33,7
1" 1/4	42,4
1" 1/2	48,3
2"	60,3
2" 1/2	76,1
3"	88,9
4"	114,3




VALVOLE A FARFALLA ED A SFERA MANUALI ED ATTUATE
VALVOLE DI RITEGNO
RUBINETTI A TAMPONE "ASSAGGIAVINO"
RUBINETTI MASCHIO PRELIEVO CAMPIONE CON CURVA/PORTAGOMMA
RUBINETTI PORTALIVELLO SUPERIORE ED INFERIORE
RUBINETTI A SPILLO

FLANXHA ISO DHE CARTIERA

ALUMIN

MISURA	DIAMETRO INTERNO MM. ISO	DIAMETRO INTERNO MM. CARTIERA
DN 15	24	24
DN 20	30	30
DN 25	36	34
DN 32	46	40
DN 40	54	48
DN 50	65	58
DN 65	81	73
DN 80	94	90
DN 100	119	110
DN 125	144	135
DN 150	173	160
DN 200	225	212
DN 250	279	262
DN 300	329	312
DN 350	362	362
DN 400	413	413
DN 450	468	466
DN 500	517	517
DN 600	620	620



FLANGE PIANE UNI 6089 foro ISO
FLANGE PIANE UNI 6089 foro CARTIERA
FLANGE CIECHE UNI 6090

FLANXHA ISO

AISI 304 - AISI 316

MISURA	DIAMETRO INTERNO MM.
DN 15	24
DN 20	30
DN 25	36
DN 32	46
DN 40	54
DN 50	65
DN 65	81
DN 80	94
DN 100	119
DN 125	144
DN 150	173
DN 200	225
DN 250	279
DN 300	329



FLANGE PIANE UNI 2276/67 PN 6 foro ISO
FLANGE PIANE UNI 2277/67 PN 10 foro ISO
FLANGE PIANE UNI 2278/67 PN 16 foro ISO
FLANGE CIECHE UNI 6091/67 PN 6
FLANGE CIECHE UNI 6092/67 PN 10
FLANGE CIECHE UNI 6093/67 PN 16

ARTIKUJ TE NDRYSHEM SIPAS POROSISE

BARRE FILETTATE
CATENE E FUNI (TREFOLI)
CERNIERE
COMPENSATORI DI DILATAZIONE E TUBI FLESSIBILI
DECAPANTI (PASTE E GEL)
DISCHI, ANELLI, PEZZI A DISEGNO RICAVATI DA TAGLIO AL PLASMA/LASER
FILTRI
GALLEGGIANTI SFERICI
PORTELLE E CHIUSINI
RACCORDI AD OGIVA ED AUTOMANDRINANTI
STUB ENDS
VALVOLE A FLUSSO LIBERO
VALVOLE A MEMBRANA
VALVOLE DI SICUREZZA
VALVOLE MULTIVIA

TABELE KRAHASUESE PER NJESITE

POLLICI	DN	DIN	SMS/TC	ISO	CARTIERA
1/8"	5	/	/	10,3	/
1/4"	8	/	6,35	13,7	/
3/8"	10	12	9,54	17,1	/
1/2"	15	18	12,70	21,3	/
3/4"	20	22	19,05	26,9	/
1"	25	28	25,4	33,7	/
1" 1/4	32	34	(31,75)	42,4	/
1" 1/2	40	40	38,1	48,3	40
2"	50	52	50,8	60,3	54
2" 1/2	65	70	63,5	76,1	/
3"	80	85	76,1	88,9	84
4"	100	101,6/104	101,6	114,3	104
5"	125	129	129	139,7	129
6"	150	154	154	168,3	154
8"	200	204	204	219,1	204
10"	250	254	254	273	254
12"	300	/	/	323,9	306
14"	350	/	/	355,6	356
16"	400	/	/	406,4	406
18"	450	/	/	455,7	455
20"	500	/	/	508	508
24"	600	/	/	609,6	609
28"	700	/	/	711,2	711,2
32"	800	/	/	812	812